

**FLEXFORM**



**ATLANTE LIGHT | ATLANTE WOOD** *ANTONIO CITTERIO 2022*  
LITS DE REPOS

---

**FLEXFORM** Spa

Via Einaudi 23/25 20821 Meda (MB) Italy | Tel. +39 0362 3991 | [info@flexform.it](mailto:info@flexform.it) | [www.flexform.it](http://www.flexform.it)

---

## ATLANTE LIGHT | ATLANTE WOOD | ANTONIO CITTERIO | 2022

### ATLANTE LIGHT

**Structure** en fonte d'aluminium revêtu par poudre epoxy couleur blanc 100, rouge vin 405, vert kaki 705, bruni, gris ou finition laqué gaufré couleur blanc 300, sable 310, brique 320, vert sauge 330, terre cuite 325, vert forêt 335, charbon 350. Système d'inclinaison du dossier avec cremaillere integree.

**Toile** en tissu batyline® couleur caramel 9520, nuage 9530, sienne 9540, lierre 9550, jungle 9560, argile 9570. Soutenue par des sangles elastiques déperlantes en sable 9001, gris 9003, anthracite 9005, noir 9009, fixees a l'aide d'une tige en acier.

**Coussin d'assise** en fibre de polyester recouvert en tissu déperlant. À la demande avec supplément de prix.

**Pieds** en fonte d'aluminium revêtu par poudre epoxy de la même couleur que la structure. terminés par des embouts en matériau thermoplastique.

**Roues** de 26 cm de diamètre en fonte d'aluminium revêtu par poudre epoxy de la même couleur que la structure. Avec profil en matériau thermoplastique gris.

**Revêtement coussin d'assise** en tissu déhoussable.

**Housse de protection** en matériau imperméable, disponible sur demande avec un supplement de prix.

### ATLANTE WOOD

**Structure** en fonte d'aluminium revêtue de poudre époxy couleur blanc 100, rouge vin 405, vert kaki 705, bruni, gris brillant 715 ou finition laqué gaufré couleur blanc 300, sable 310, brique 320, vert sauge 330, terre cuite 325, vert forêt 335, charbon 350. Système d'inclinaison du dossier par crémaillère intégrée.

**Assise et dossier** en iroko massif à lattes finition naturel, teinté gris, teinté marron, laqué blanc.

**Coussin d'assise** en fibre polyester recouvert de tissu déperlant. Sur demande avec un supplément de prix.


**Pieds** en fonte d'aluminium revêtue de poudre époxy de la même couleur que la structure. Terminés par des embouts en matériau thermoplastique.

**Roues** de 26 cm de diamètre en fonte d'aluminium revêtue par poudre époxy de la même couleur que la structure. Avec profil en matériau thermoplastique gris.


**Revêtement** en tissu déhoussable.

**Housse de protection** en matériau imperméable. Disponible sur demande avec un supplément de prix.

COD. 02A4G8



COD. 02A4G9



COD. 02A4M9

